



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- KADASTRINĖS ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS
- LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (ESAMŲ KOLEKTORIŲ PRILUNGIMAS PRIE PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ KOLEKTORIŲ)
- LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIAUS APSAUGOS ZONA
- ŠIAURINĖS GATVĖS RIBOS
- MONTUOJAMOS KAMEROS
- ASFALTAS
- ATSTATOMOS DANGOS
- APSAUGINĖ TVORELĖ VARTAI
- APŠVIETIMAS
- DARBINĖS DUOBĖS
- NAIKINAMAS TINKLAS



MINIMALUS LEIDŽIAMŲ VIDINIŲ VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

Plane nurodyti nominalūs vamzdžio skersmenys	Minimalus leidžiamas vidinis vamzdžio skersmuo	Sitiko pustučio vamzdžio	Betoliniai vamzdžiai
DN1500	1,4 m	1535	1437
DN2200	2,1 m	2250	2108
DN2400	2,29m	2555	2391
DN2800	2,7 m	3000	2812
DN3000	3,0 m	3270	3086
DN3300	3,0 m	3600	3376

PASTABA:
1. LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VIETOS TIKSLINAMOS RENGIANČIŲ TECHININĖ PROJEKTA.